

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-RU.ПБ02.В.00008

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Завод Технофлекс"

наименование и

390042, г. Рязань, Прижелезнодорожная, д. 5. ОГРН: 1026201076054.
Телефон: (4912) 911-292. Факс: (4912) 911-288.

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Завод Технофлекс"

наименование и

390042, г. Рязань, Прижелезнодорожная, д. 5. ОГРН: 1026201076054.
Телефон: (4912) 911-292. Факс: (4912) 911-288.

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Материал рулонный битумно-полимерный рулонная черепица ТехноНИКОЛЬ

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

технические условия ТУ 5774-038-72746455-2009

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 7400
Код ТН ВЭД России: 6807 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), см. приложение № 1

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Технические условия ТУ 5774-038-72746455-2009 (п. 2.1)

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности материала: сильногорючий (Г4), легковоспламеняемый (В3), сильнораспространяющий пламя по поверхности (РП4).

Не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 18.11.2009 ПО 18.11.2014



М.П. Заявитель

подпись

генеральный директор
А.Ю. Сулимов

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована
ФГУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербургский филиал)

наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

ФГУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербургский филиал), Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 35 ОГРН: 1025000508610

декларацию о соответствии

№ Д-RU.ПБ02.В.00008 выдан 26.03.2009г. МЧС России



Руководитель
(уполномоченное им лицо)

органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

подпись

В.А. Андреев

инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-RU.ПБ02.В.00008
(обязательная сертификация)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	пункт 7
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	стандарт в целом
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	стандарт в целом



Заявитель



Руководитель
уполномоченное
именно (лицо) органа,
регистрирующего
декларацию о
соответствии



подпись

генеральный директор
А.Ю. Сулимов

инициалы, фамилия



подпись

В.А. Андреев

инициалы, фамилия