

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.00703
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652248
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ТЕХНОНИКОЛЬЧОВА».
(наименование и местонахождение заявителя)
Адрес: 390000, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.
ОГРН: 1047796853048. Телефон (4912) 91-12-22, факс (4912) 91-12-22.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ТЕХНОНИКОЛЬЧОВА».
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Адрес: 390000, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.
ОГРН: 1047796853048. Телефон (4912) 91-12-22, факс (4912) 91-12-22.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал штучный кровельный и гидроизоляционный битумный TILERCAT (гибкая черепица), выпускаемый по ТУ 5774-061-72746455-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

от 07.10.2010 г.;

Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0999-АОП от 09.02.2012 г. ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

Отчет об испытаниях № 1740/РС от 14.02.2012 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке, на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.02.2012 по 13.02.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов