



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник голови державного
санітарного лікаря України



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03.04. 2012р.

№ 05.03.02-03/ 24364

Матеріал рулонний покрівельний бітумно-полімерний марок згідно з додатком до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 6807

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво та ремонт житлових, громадських та промислових будівель

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ООО "Завод Технофлекс", Росія, 390042, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 5, +7 4912 240671, www.tn.ru

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ООО "Завод Технофлекс", Росія, 390042, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 5, +7 4912 240671, www.tn.ru

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Доручення № 1 від 01.03.12

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Рівні міграції в атмосферне повітря (ДР, мг/м³, не більше): ксилолу – 0,2; толуолу – 0,6; метанолу – 0,5; бензолу – 0,08 згідно «СанПиН по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования» № 6027 А-91, «Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели» № 6035 А-91. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони під час монтажних робіт не повинен перевищувати ГДК вуглеводнів аліфатичних насичених – 300 мг/м³ за вуглицем, IV клас небезпеки, пари; пилу скловолокна – 2 мг/м³, III клас небезпеки, "Ф" відповідно до СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

використання засобів індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», використання згідно з Інструкцією виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Матеріал рулонний покрівельний бітумно-полімерний марок згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування, інструкція виробника вимагаються. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10 квітня 2015 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до «СанПиН по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования» № 6027 А-91, «Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели» № 6035 А-91, СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
АМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пай, WWW)

№ 3189 від 29.03.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Захаренко М.І.

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03.04. 2012 р.

№ 05.03.02-03/ 24364

Перелік продукції. Техноеласт ЕКП, Техноеласт ЕПП, Уніфлекс ХКП, Уніфлекс ТКП, Уніфлекс ЕПП, Уніфлекс ТПП, Уніфлекс Л ЕММ, Біполь ЕКП, Біполь ТКП, Біполь ХКП, Біполь ХПП, Біполь ЕПП, Біполь ТПП, Бікрост ТКП, Бікрост ХПП, Бікрост ХКП, Бікрост ТПП, Лінокром ТКП, Лінокром ХКП, Лінокром ХПП, Лінокром ТПП, Бікроеласт ЕКП, Бікроеласт ТКП, Бікроеласт ХКП, Бікроеласт ЕПП, Бікроеласт ХПП, Бікроеласт ТПП, Рулонна черепиця ЕКМ, Техноеласт-Термо ЕКП, Техноеласт-Термо ТКП, Техноеласт-Термо ЕПП, Техноеласт-Термо ХПП, Техноеласт Мост Б, Техноеласт Мост С, Техноеласт С ЕКС, Техноеласт С ЕМС, Бар'єр ОС ГЧ, Техноеласт–Бар'єр, Техноеласт Грин, Техноеласт–Титан SOLO ЕКМ, Техноеласт–Титан TOP ЕКП, Техноеласт–Титан BASE ЕМП, Техноеласт–Альфа, Техноеласт–Акустік, Техноеласт Пламя-Стоп ЕКМ

ДУ “Інститут медицини праці АМН України”

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:
(044) 284-34-27, e-mail: yik@panu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 3189 від 29.03.2012

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Чернюк В.І.

(прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)