



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 62.РЦ.03-576.П.000404.07.07 от 30.07.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Теплоизоляционные минераловатные плиты ТЕХНО (см. приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению)

изготовленная в соответствии

ТУ 5762-043-17925162-2006 с изменениями №№1,2, ТП. Разработчики: ЗАО "ТехноНИКОЛЬ", г.Москва; ООО "Завод "ТЕХНО" г.Рязань.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности"; ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН 1.1.726-98 "Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов канцерогенных для человека"

Организация-изготовитель

ООО "Завод ТЕХНО" 391000, г.Рязань, Восточный промузел, 21 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Завод ТЕХНО" 391000, г.Рязань, Восточный промузел, 21 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" №228/05-П от 23.07.2007г.

№ 1057208